

# Техническая карта Абразивные круги ОНБ GOLG на липучке

#### Описание

Абразивные круги ОНБ GOLD с оксидом алюминия на гибкой тканевой основе являются универсальным материалом для широкого спектра шлифовальных операций с использованием шлифовальных машин. Предназначены для авторемонтного применения. Используются для обработки различных поверхностей: металлов, пластиков, лакокрасочных покрытий, полиэфирных шпатлевок, грунтов и т.д. Специальное пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивание абразива, продлевая срок его службы. Меньшее забивание абразива особенно заметно на тонких градациях при трудоемкой шлифовке грунтов и лаков.

#### Применение

P80	Круги данной градации используются для удаления лакокрасочного покрытия перед нанесением защитных грунтов, а также для шлифовки шпатлевки.
P120	Круги данной градации используются для удаления лакокрасочного покрытия перед нанесением шпатлевки, а также для шлифовки шпатлевки.
P240	Круги данной градации используются для понижения риски на шпатлевке и расшлифовки границ зон перехода.
P320	Круги данной градации используются для подготовки элемента к нанесению грунта.
P400	Круги данной градации используются для шлифовки грунтов.
P500	Круги данной градации используются для шлифовки грунтов перед покраской.

### Характеристики

Наименование	Круг абразивный
Страна производства	Евросоюз
Диаметр	150 мм
Цвет	Золотой
Сфера применения	Авторемонт
Абразивный минерал	Оксид алюминия
Тип крепления	Липучка
Форма	Круг
Основание	Тканевое
Связующее	Смола с низким содержанием ЛОС
Насыпка	Полуоткрытая

## Виды обрабатываемой поверхности

Древесина твердых пород, цветной металл, удаление ЛКП, шлифование ЛКП, лаки, шпатлевка, пластики, грунт-наполнитель, грунт-изолятор, древесина мягких и смолистых пород, стекловолокно, ДСП.